

## TP-LINK ARCHER MR400



Cena celkem:	<b>1 980 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 636 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 178 Kč</b>
Ušetříte:	<b>198 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1068
Part No.:	Archer MR400
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

**Popis**

---

**TP-Link Archer MR400 - Bezdrátový dvoupásmový 4G LTE router AC1200**

- **Nejmodernější síť 4G** - Sdílejte přístup k internetu až s 64 zařízeními Wi-Fi a využijte rychlost stahování až 150 Mb/s
- **Wi-Fi AC1200** - Vytváří souběžnou dvoupásmovou Wi-Fi síť s maximální rychlostí až 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz
- **Plug & Play** - Není třeba žádné konfigurace, kompatibilita s kartami SIM ve více než 100 zemích je zajištěna dlouholetými testy v terénu
- **Dvě odnímatelné pokročilé antény LTE** - Užijte si stabilní a efektivní připojení ke každému zařízení díky dvěma externím anténám
- **Režim Wi-Fi routeru** - Připojte ethernetový kabel do portu LAN/WAN pro flexibilní přístup, pokud nemůžete získat 4G připojení



**Máte SIM kartu? Tak vložte a užívejte si rychlosti!**

Díky integrovanému modemu 4G LTE a vestavěnému slotu pro kartu SIM stačí vložit kartu nano SIM a zapnout router. Užívat si rychlou a stabilní Wi-Fi v síti 4G LTE nebylo nikdy jednodušší.



### **Sdílení sítě 4G LTE**

Využijte naplno špičkovou síť 4G LTE a stahujte rychlostí až 150 Mb/s. Sdílejte síť 4G LTE s více zařízeními Wi-Fi a užívejte si nepřerušované sledování filmů v HD rozlišení, rychlé stahování souborů a plynulé videohovory. Plně kompatibilní s FDD-LTE a TDD-LTE pro práci s většinou poskytovatelů služeb po celém světě.

# Share Your 4G LTE Network



## Konferenční místnost

## Konferenční místnost

Rychlé a spolehlivé připojení pro obchodní prezentace a videokonference

## Odlehlá oblast

## Odlehlá oblast

Internet tam, kde není dostupné pevné připojení

## Dočasný obchod


## Dočasný obchod

Rychlé nasazení internetového připojení pro pop-up obchody a stánky



### Přístup k internetu až pro 64 zařízení současně

Snadno sdílejte připojení 3G/4G až s 64 bezdrátovými zařízeními, jako jsou telefony, tablety a notebooky, najednou. 4 porty LAN jsou připraveny poskytovat internet pro kabelová zařízení, jako jsou stolní počítače.



### Podpora technologie TP-Link OneMesh™

Spolupracuje s produkty TP-Link OneMesh a poskytuje flexibilnější a cenově výhodnější síť Mesh s jediným názvem Wi-Fi pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti. OneMesh extender nebo Powerline adaptér se prodávají samostatně.



- **Rodičovská kontrola** - Pomocí rodičovské kontroly můžete blokovat nevhodný obsah a nastavit denní limity času, který děti stráví online
- **QoS** - Upřednostňuje zařízení a poskytuje rychlejší výkon tam, kde ho potřebujete
- **Síť pro hosty** - Síť pro hosty vytváří oddělenou Wi-Fi síť pro hosty, čímž je zajištěno vaše soukromí

### Dostupné WAN připojení

Port WAN/LAN umožňuje zařízení Archer MR400 pracovat jako tradiční bezdrátový router, který je kompatibilní s kabelovými, optickými a DSL modemy. A když je nastaven jako bezdrátový router, jeho 3G/4G připojení funguje jako záloha, která vám zajistí trvalé a spolehlivé připojení k internetu.

# Available WAN Connection Backup



## Snadné nastavení a správa

Archer MR400 nastavíte během několika minut díky intuitivnímu webovému rozhraní a výkonné aplikaci Tether. Tether vám také umožňuje spravovat nastavení sítě z jakéhokoli zařízení se systémem Android nebo iOS, včetně rodičovské kontroly a řízení přístupu.



## Technické specifikace

Rozhraní	<b>LAN porty:</b> 3× 10/100 Mb/s <b>LAN/WAN port:</b> 1× 10/100 Mb/s <b>SIM karta:</b> 1× slot pro nano SIM <b>Antény:</b> 2× externí SMA-F konektor
Bezdrátové standardy	<b>5 GHz:</b> IEEE 802.11a/n/ac <b>2,4 GHz:</b> IEEE 802.11b/g/n

Rychlost signálu	<b>2,4 GHz:</b> až 300 Mb/s <b>5 GHz:</b> až 867 Mb/s
Síťové typy	<b>4G:</b> FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) <b>3G:</b> DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)
Bezpečnost Wi-Fi	<b>Šifrování:</b> 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Rozměry	174 × 124,5 × 33,5 mm
Napájení	12 V / 1 A (externí adaptér)
Provozní teplota	0 až 40 °C
Antény	2x odnímatelné externí 4G LTE antény