

## MERCUSYS ME30



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>476 Kč</b><br><b>(bez DPH: 394 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>524 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>48 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NARTPL1118                                |
| Part No.:    | ME30                                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

---

**Popis**

---

**Mercusys ME30 - AC1200 Wi-Fi Extender**

- **Eliminace mrtvých zón Wi-Fi** - Zesiluje Wi-Fi signál do dříve nedostupných nebo těžko kabelovatelných oblastí
- **AC1200 duální pásmo Wi-Fi** - Udržuje celou domácnost připojenou se silným rozšířením Wi-Fi při kombinované rychlosti až 1,2 Gbps
- **Jednoduché nastavení jedním tlačítkem** - Stačí stisknout WPS tlačítko pro rozšíření pokrytí Wi-Fi během sekund
- **Signální indikátor** - Vícebarevná LED pomáhá najít správné umístění opakovače pro nejlepší rozšíření Wi-Fi
- **Rychlý 10/100 Mbps port** - Poskytuje rychlá kabelová připojení pro PC, IPTV a herní konzole
- **Funguje s jakýmkoliv routerem nebo bezdrátovým přístupovým bodem**



**Rozšiřte Wi-Fi tam, kde ji nejvíce potřebujete**

Nástěnný opakovač ME30 s nastavitelnými vysokoziskovými anténami snadno rozšiřuje pokrytí vašeho Wi-Fi routeru a umožňuje vám konečně eliminovat mrtvé zóny Wi-Fi z vaší domácnosti. Užijte si vysokorychlostní rozšířenou Wi-Fi kdekoliv potřebujete.



### **Streamování plnou rychlostí po celou dobu**

Užívejte si rychlou rozšířenou Wi-Fi kdekoliv až do 1200 Mbps (867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz), ideální pro 4K streamování a online hraní.

### **Adaptivní výběr cesty**

ME30 udržuje vaši síť běžící na nejvyšší rychlosti inteligentním výběrem nejlepší dostupné trasy a pásma pro vaše data.



### Without Adaptive Path Selection



### Adaptive Path Selection



### Inteligentní signální indikátor

Vícebarevná LED pomáhá najít správné umístění vašeho opakovče pro nejlepší rozšíření Wi-Fi:

**Zelená:** Dobré připojení

**Oranžová:** Příliš daleko od hlavního routeru



### Jednoduché nastavení jedním tlačítkem

Stiskněte WPS tlačítko na vašem routeru a WPS tlačítko na vašem opakovači pro rozšíření pokrytí Wi-Fi během sekund.

**Krok 1:** Stiskněte WPS tlačítko na vašem routeru a ME30

**Krok 2:** Přemístěte ME30 na nejlepší místo s pomocí inteligentního signálního indikátoru




### Vestavěný režim přístupového bodu

ME30 je víc než jen Wi-Fi opakovač. Připojte vaše kabelové internetové připojení k ME30 pomocí Ethernet kabelu a přeměňte ho na duálně pásmový Wi-Fi přístupový bod.



### **Pokryjte celou domácnost s EasyMesh**

ME30 je kompatibilní s EasyMesh, což vám umožňuje nastavit mesh síť pro celou domácnost s jedním názvem a heslem Wi-Fi s jakýmkoliv dalšími přístupovými body podporujícími EasyMesh od různých výrobců. Užívejte si flexibilní, škálovatelnou a bezproblémovou mesh Wi-Fi v celé vaší domácnosti!



### **Ovládání na dosah ruky**

Nastavte a spravujte vaši Wi-Fi prostřednictvím aplikace MERCUSYS z vašeho chytrého telefonu (Android, iOS). Aplikace MERCUSYS poskytuje nejjednodušší způsob nastavení během minut a správy vaší Wi-Fi doma nebo na cestách

prostřednictvím vašich iOS nebo Android zařízení.



## Technické specifikace

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezdrátové standardy   | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz                                 |
| Frekvence              | 2,4-2,5 GHz, 5 GHz  |
| Rychlosti Wi-Fi        | Až 1200 Mbps (867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz)                             |
| Citlivost příjmu       | <b>5 GHz:</b> 11ac HT80 MCS9 < -63 dBm<br><b>2,4 GHz:</b> 11n HT40 MCS7 < -70 dBm |
| Vysílací výkon         | < 20 dBm  |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA-PSK/WPA2-PSK  |
| Rozměry                | 112 × 84,7 × 39 mm  |
| Rozhraní               | 1 × 10/100Mbps RJ45 port  |
| Tlačítko               | RESET/WPS tlačítko  |
| Typ antény             | 2 externí antény  |
| Spotřeba               | 9,2 W   |

|              |   |
|--------------|---|
| Certifikace  | CE, RoHS  |
| Obsah balení | Wi-Fi opakovač (ME30), Stručný instalační návod   |
| Prostředí    | <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C<br><b>Provozní vlhkost:</b> 10 až 90 % bez kondenzace |