

DELL PROFESSIONAL P2424HT 23,8"




| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 9 057 Kč |
| | (bez DPH: 7 485 Kč) |
| Běžná cena: | 9 962 Kč |
| Ušetříte: | 906 Kč |
| Kód zboží: | MOND6000 |
| Part No.: | 210-BHSK |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Vysoké pracovní nasazení díky dotykovému displeji Dell Professional P2424HT

Dotykový LED monitor Dell Professional P2424HT, který podpoří vaši produktivitu. Poskytne vám plochu s **úhlopříčkou 24 palců**, která vám přehledně zprostředkuje aplikace, multimediální obsah nebo internetové stránky v ostrém **Full HD rozlišení**. Díky **dotykovému displeji** je kontrola a ovládání obrazovky rychlé a intuitivní. Ovládněte pracovní postupy a dokončete své projekty včas a přirozeně. Kromě kvalitního zobrazení potěší **monitor Dell Professional P2424HT** také svou výbavou a konektivitou. Disponuje **integrováním reproduktorem** o celkovém výkonu 3 W pro standardní ozvučení.





Nechybí rozhraní pro **připojení k internetu skrze RJ-45** a další porty pro moderní konektivitu **USB-C, DisplayPort** a další. Speciálně navržený **výškově nastavitelný stojan** umožní bezproblémovou práci a využití celé plochy na maximum. Snadno se přizpůsobí činnosti v sedě, takže máte k dispozici celou obrazovku. Pomocí dotyku prstů můžete surfovat po internetu, tvořit poznámky, plynule využívat gesta, posouvat, přejíždět a další úkony zcela intuitivně. **Technologie ComfortView Plus** snižuje množství modrého světla a chrání vaše oči při každodenní práci a dlouhodobém sledování.



Dell Professional P2424HT

Dotykový LED monitor s úhlopříčkou **23,8"** disponující Full HD rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m²**, kontrastní poměr **1000 : 1**, dobu odezvy **8 ms** a pokrytí 99 % sRGB barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. O základní ozvučení se stará

reproduktor s výkonem 3 W. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový **RJ-45** port a port **USB-C**, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojeného zařízení **do 90 W**. Potěší také výškově nastavitelný stojan.

Porty USB-A nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB-A na USB-C kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 23,8"

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 1920 × 1080 px

Kontrastní poměr: 1000 : 1

Doba odezvy: 8 ms

Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 3× USB 3.0, 2× USB-C, 1× RJ-45, 1× sluchátkový výstup

Barva: stříbrná-černá

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

| | UP Series | U Series | C Series Collaboration | P Series | S Series | E Series | SE Series |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Panel / Screen | | | | | | | |
| Screen Size (Resolution) | 27"-32" (4K-8K) | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD) | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD) | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD) | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD) | 17"-27" (HD-FHD) | 22"-32" (FHD-QHD-4K) |
| Panel type | IPS / IPS with mini LED | IPS / IPS Black | IPS | IPS | IPS / VA (Curved) | TN / VA / IPS | VA / IPS |
| Colour Gamut Standard | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020 | sRGB, DCI-P3, REC-709 | sRGB | sRGB | sRGB, DCI-P3 | NTSC | NTSC; sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz |
| Low Blue Light (ComfortView) | SW (only on UP3219K) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW (Dell ComfortView) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync | HDR1000* | HDR / HDR600* | --- | --- | HDR* / AMD FreeSync | --- | AMD FreeSync* |
| Connectivity | | | | | | | |
| VGA | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| DP and/or HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C or TBT | TBT3* | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C | --- | --- |
| USB-C Power delivery | 90W | 90W | 90W | 65W (FHD) / 90W ≥ QHD | 65W | --- | --- |
| USB Hub (USB-A + USB-C) | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | --- | --- |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain | ✓ | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ | --- (KVM on S3430WQ) | --- | --- |
| Integrated speakers | --- | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓ | --- | Only on Selected Models | Only on H5 Models | --- |
| Built-in calibration | ✓ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergonomics and Design | | | | | | | |
| Height Adjustable stand | ≥130mm | 150mm | ≥120mm | 150mm | 100mm* | 100mm* | 100mm* |
| Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel* | Tilt only | Tilt only |
| Design (bezel) | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver | Narrow bezel, Black | 3 sided ultrathin*, Black |
| Warranty and Environmental | | | | | | | |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes | Yes |
| Environmental Certifications | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold* | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO*, ES 8.0* | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | --- |

* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)