

I-TEC USB-C INTELLIGENT TRIPLE DISPLAY DOCKING STATION




Cena celkem:	4 391 Kč
	(bez DPH: 3 629 Kč)
Běžná cena:	4 830 Kč
Ušetříte:	439 Kč
Kód zboží:	DOCTEC0098
Part No.:	C31INTGTRI4KDOCPD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dokovací stanice pro profesionály i-tec USB-C Intelligent

Dokovací stanice i-tec USB-C Intelligent, se kterou zavládne na vašem pracovišti řád a pořádek. Díky rozhraní USB-C je kompatibilní se všemi moderními notebooky vybavenými **porty USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5**. Umožní vám připojit **až trojici externích monitorů**, takže pracovní plocha dosáhne impozantních rozměrů. Jeden monitor na tabulky, druhý na aplikace a třetí na přehrávání multimédií nebo videohovory? Žádný problém. **Inteligentní gigabitový Ethernet RJ-45** umožní rychlé a stabilní připojení k internetu, takže dění na internetu nebo síťové funkce máte pod kontrolou. Dále nabízí také podporu vzdálené správy, čili IT administrátoři spravovat **dok i-tec USB-C Intelligent** odkudkoliv.



Samozejmostí je také přítomnost početného zástupu **USB portů**, které vám umožní připojit všechny periferie pro

kancelářskou práci nebo multimediální zábavu. Externí disky, myši, klávesnice, flashdisky, gamepad nebo třeba chytrý hrneček si najdou své místo. **Kombinovaný audio jack konektor** je navržen pro připojení sluchátek. Jednoduše se ponoříte do světa hudby a můžete nechat zrelaxovat své mozkové buňky před dalším výkonem.



I-TEC USB-C Intelligent Triple Display Docking Station

Výkonná dokovací stanice s podporou až tří externích monitorů s možností plnohodnotné vzdálené správy.

Tato pokročilá dokovací stanice představuje revoluci v dokovacích technologiích díky integrovaným funkcím vzdálené správy. S dedikovaným LAN portem mohou IT administrátoři spravovat dok odkudkoliv - dokonce až na úroveň jednotlivých portů. Software pro vzdálenou správu je dostupný jako volitelné rozšíření, prodává se samostatně. Správa funguje i bez připojení k hostitelskému zařízení, stačí pouze napájení a připojení k firemní síti.

Dokovací stanice podporuje připojení až tří externích monitorů v rozlišení až 4K a je kompatibilní s notebooky vybavenými porty USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5. Nabízí celkem 6 USB portů, včetně rychlých USB-C a USB s podporou Gen 2 (10 Gb/s), gigabitový Ethernet a Power Delivery až 100 W pro nabíjení vašeho notebooku nebo tabletu.

- Připojení až tří externích monitorů v rozlišení až 4K díky dvěma DisplayPort a jednomu HDMI portu
- Power Delivery s výkonem až 100 W pro nabíjení notebooku nebo tabletu
- Celkem 6 USB portů: 2× USB-C (10 Gb/s) s podporou rychlého nabíjení BC 1.2 a 4× USB (1× Gen 2 s rychlým nabíjením BC 1.2, 1× Gen 2, 2× Gen 1)
- Inteligentní gigabitový Ethernet RJ-45 pro spolehlivé a rychlé připojení k internetu s podporou vzdálené správy
- Volitelné funkce vzdálené správy umožňují IT administrátorům spravovat dokovací stanici na dálku
- Kombinovaný audio a mikrofonní jack pro připojení sluchátek nebo reproduktorů
- Podpora montáže VESA pro chytré vertikální uchycení za monitor
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí dokovací stanice umožňuje maximální úsporu energie
- Zámek Kensington pro ochranu proti krádeži - ideální do sdílených kanceláří

Vzdálená správa pro IT profesionály

Software pro vzdálenou správu (dostupný jako volitelné rozšíření) umožňuje snadnou a automatickou detekci dokovací stanice ve stejném LAN segmentu, přehledný náhled všech dokovacích stanic a jejich aktuálního stavu, plnou kontrolu až na úroveň jednotlivých portů a vzdálenou instalaci a aktualizaci firmwaru. Systém podporuje také automatické vypnutí dokovací stanice po odpojení od hostitelského zařízení.

Flexibilní podpora více monitorů

Dokovací stanice nabízí různé možnosti konfigurace externích displejů v závislosti na verzi DisplayPort podporované vaším zařízením. Při použití s DisplayPort 1.4 + DSC můžete připojit až tři monitory s rozlišením 4K/30 Hz nebo jeden monitor s

obnovovací frekvencí až 144 Hz (4K) nebo 360 Hz (FullHD).

Univerzální kompatibilita

Dokovací stanice je kompatibilní se všemi běžnými operačními systémy včetně Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi. Upozorňujeme, že macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že při připojení více monitorů bude na všech zobrazen stejný obraz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Videovýstupy: 2× DisplayPort, 1× HDMI

Maximální rozlišení: až 4K/60 Hz (závisí na podpoře DisplayPort vašeho zařízení)

USB porty: 2× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2× USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

Power Delivery: až 100 W

Síťové připojení: 1× Ethernet RJ-45 (1 Gbps)

Audio: 1× kombinovaný 3,5mm audio jack

Napájení: externí adaptér (DC 20 V / 6,75 A, 135 W)

Rozměry: 206 × 85,3 × 27,9 mm

Hmotnost: 353 g

Systémové požadavky: zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Podporované OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Linux

Obsah balení: dokovací stanice, USB-C kabel (100 cm), napájecí adaptér, manuál