

UBIQUITI NANOSTATION LOCO M2



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 148 Kč (bez DPH: 948 Kč) |
| Běžná cena: | 1 262 Kč |
| Ušetříte: | 115 Kč |
| Kód zboží: | NETNLOCOM2 |
| Part No.: | LocoM2 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti NanoStation Loco M2

NanoStation M2 Loco je kompaktní venkovní jednotka včetně **8,5 dBi** antény (**MIMO**) pro pásmo **2,4 GHz**. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až **150 Mbps**.

Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti a využití časového multiplexu **TDMA**, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit **více než 300 klientů a nízké latence**.

Oproti předchůdci NanoStation 2 Loco má lepší procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: 802.11b/g + airMAX

CPU: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz

Počet jader: 1

RAM paměť: 32 MB

Porty: 1x RJ-45

Podpora PoE: ano

Frekvenční pásmo: 2412 - 2462 MHz

Anténa: 8,5 dBi interní

Rozměry: 163 x 31 x 80 mm


Hmotnost: 180 g

Vyzařovací charakteristika:

Vertical Azimuth




Vertical Elevation



Horizontal Azimuth



Horizontal Elevation



Ztráta odrazem:

Return Loss

